

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia publicznego na
(SIWZ)

**Dostawę i budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości
Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości
Niemysłowice” – ETAP I.**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

-stosuje się przepisy prawa Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
mgr inż. Paweł Kawecki

Prudnik, luty 2014 r.

Spis treści

DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT.....	4
1. Wytyczne ogólne	4
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego.....	4
1.2. Tryb udzielenia zamówienia	4
1.3. Opis przedmiotu zamówienia	4
1.4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).....	14
1.5. Termin wykonania zamówienia.....	14
1.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe	14
1.7. Informacja na temat umowy ramowej	14
1.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	14
1.9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.	14
1.10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków... ..	14
1.11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu	15
1.12. Sposób dokonania oceny wymaganych warunków.....	17
1.13. Jedna oferta	18
1.14. Koszty udziału w przetargu	18
2. Wadium	18
2.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	19
3. Przygotowanie ofert.....	19
3.1 Język ofert.....	19
3.2. Dokumenty składane wraz z ofertą.....	19
3.3. Sposób obliczenia ceny oferty	20
3.4. Waluta oferty	21
3.5. Forma przygotowania i podpisanie ofert	21
4. Składanie ofert.....	21
4.1 Oznaczenie ofert	21
4.2. Miejsce, termin składania ofert.....	22
4.3. Oferty złożone po terminie	22
4.4. Zmiana lub wycofanie ofert.....	22
4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych	22
4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.....	23
5. Otwarcie ofert i ich ocena.....	23
5.1. Otwarcie ofert	23
5.2. Tryb otwarcia ofert	23
5.3 Termin związania ofertą	23

5.4	Jawność postępowania.....	24
5.5.	Waluta stosowana przy ocenie ofert	24
5.6.	Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert.....	24
5.7.	Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami.....	24
5.8.	Poprawianie omyłek	25
5.9.	Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym.....	25
5.10.	Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy	25
5.11	Środki ochrony prawnej.....	26
6.	Unieważnienie postępowania	27
7.	Załączniki do SIWZ.....	27
	DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY	28
	DZIAŁ III. WZORY UMOWY	36

DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT

1. Wytyczne ogólne

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

Adres: ul. Poniatowskiego 1, 48 – 200 Prudnik,

NIP: 755-000–63-59,

Regon: 530556655,

tel/fax.: 77 436 27 30,

e - mail: zwickprudnik@poczta.onet.pl

www.zwickprudnik.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

1.2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39, art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych . (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zwanej dalej „Ustawą”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na:

Dostawę i budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Miejsce publikacja ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Informacji Publicznej – ogłoszenie nr: 40313-2014 z dnia: 27.02.2014 r.,
- Strona internetowa Zamawiającego: www.zwickprudnik.pl,
- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

1.3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice wraz z zagospodarowaniem terenu działki przepompowni oraz wykonaniem instalacji elektrycznej WLZ.**

Przepompownie zaprojektowano jako całkowicie podziemną wykonaną w formie prefabrykowanej, żelbetowej studni o średnicy wewnętrznej D=2,00 m i wysokości H= 6,0 m, wykonanymi króćcami: 1 wlotowy i 1 wylotowy. Przepompownia będzie wyposażona w dwie pompy zatapialne do ścieków, z wbudowanym silnikiem elektrycznym, wyposażonym w wirnik ze swobodnym przelotem, zainstalowanymi na poziomie mokrym przewodnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym. Wewnętrzna instalacja tłoczna wykonana z rur i kształtek ze stali nierdzewnej DN 100, wyposażona w armaturę odcinającą i zwrotną. Układ automatyki steruje prawidłową pracą przepompowni, składa się on z szafki sterowniczej do zabudowy zewnętrznej, automatycznie sterujący pracą pomp przez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni.

Przepompownię należy posadowić na płycie z betonu B-10 wylanej na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Teren przepompowni należy ogrodzić ogrodzeniem z paneli o wysokości 1,5 m i rozstawie słupków 2,5m

W ogrodzeniu wbudować należy bramę wjazdową o szerokości 3,5 m. Jako układ komunikacyjny na terenie przepompowni wykonać należy chodnik z kostki brukowej.

Schemat zagospodarowania terenu przepompowni przedstawiono w części graficznej opracowania.

Dla przepompowni przewidziano wyciągarkę pomp - żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym o udźwigu umożliwiającym montaż i demontaż przez 1 osobę wyposażenia przepompowni. Żuraw musi być przystosowany do transportu osobowego.

I. OPIS PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS 1 NIEMYSŁOWICE

Część technologiczna:

Przepompownia ścieków P1 w miejscowości Niemysłówice, zlokalizowana będzie na terenie należącym do Gminy Prudnik.

1) Parametry przepompowni PS 1:

Pompownię PS 1 należy wykonać w postaci prefabrykowanego żelbetowego zbiornika podziemnego z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 2000 mm, o głębokości czynnej $H = 6,0$ m.

Wyposażenie przepompowni musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. Dz.U. Nr 96, poz.438.

Przepompownia ścieków powinna stanowić kompletny obiekt składający się z: zbiornika, instalacji hydraulicznej oraz instalacji zasilająco – sterowniczej.

Zasadnicza praca układu pomp powinna być realizowana za pomocą sondy hydrostatycznej.

Podstawowe parametry przepompowni P1 Niemysłówice:

-wydajność $Q = 17,41$ l/s

- wysokość podnoszenia - 20 m

- moc silnika jednej pompy – 11,80 kW.

Wewnątrz przepompowni zainstalowana musi być armatura zwrotna i odcinająca oddzielnie dla pionu każdej pompy. Zawory zwrotne mają zapobiegać wstęcznemu przepływowi pompowanych ścieków, zawory odcinające (zasuwki) powinny pozwalać na zamknięcie przepływu ścieków.

Sterowanie pracą pomp w przepompowni powinno odbywać się w trybie automatycznym, również możliwe musi być sterowanie ręczne pomp dla potrzeb wykonywania prac konserwacyjno – remontowych przepompowni.

Sygnalizator świetlny poziomu alarmowego jest uruchamiany w sytuacji osiągnięcia przez ścieki w pompowni poziomu alarmowego.

1.1.) Wymagania konstrukcyjno – materiałowe pompy ścieków

- krótki wał silnika, zwarta konstrukcja z krótkim wałem zapewniająca mniejszy nacisk na łożyska,
- pompy z wolnym przelotem, przelot min 80 mm, wirnik o wysokiej sprawności pompownia,
- podwójne mechaniczne uszczelnienie wału,
- jednoelementowy mechaniczny kasetowy system uszczelnienia wału zapewniający dłuższy czas pracy pompy i skrócenie okresów przestoju pompy, łatwa wymiana bez konieczności używania specjalnych narzędzi,
- kołnierz i stopy z żeliwa,
- konstrukcja modułowa,
- solidna konstrukcja z gładką powierzchnią, która zapobiega osadzaniu się brudu i nieczystości do powierzchni pompy,
- uchwyt umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pompy pod kątem ułatwiającym zasprężanie na auto-złączu, system auto-złącza na dwururowych prowadnicach, dzięki czemu możliwe jest łatwe spójcjonowanie na stopie sprzęgającej nawet, gdy pompownia jest zalana ściekami. Nie dopuszcza się stosowania prowadnic jednorurowych i prowadnic linowych,
- łożyska trwale nasmarowane, niewymagające konserwacji i uzupełniania smaru przez cały okres ich użytkowania,
- system regulacji wirnika umożliwiający regulację szczeliny wirnika w celu zapewnienia największej sprawności pompy bez konieczności demontowania zespołu pompy i używania specjalnych narzędzi.
- wbudowane łączniki termiczne w uzwojeniach silnika zapewniają ochronę przed przegrzaniem oraz długi okres użytkowania silnika, silnik w klasie izolacji F (155°C) i stopniu ochrony IP68,

- uszczelka zamontowana na kołnierzu odpływowym pompy w sposób uniemożliwiający jej wypadanie, zapewniająca szczelne połączenie pomiędzy pompą a auto-złączem. Wpływająca na zwiększenie sprawności całego zespołu pompującego.
- wodoszczelny, rozłączny wlot kablowy ze stali nierdzewnej zakończony wtyczką.

Nie dopuszcza się rozwiązań:

- wymagających wypięcia kabla z zacisków w szafie zasilająco – sterującej w przypadku konieczności wysłania pomp do serwisu celem naprawy lub przeglądu,
- wymagających wyciągnięcia kabla zasilającego pompę z rury osłonowej i ponownego przeciągnięcia przewodu po zamontowaniu pompy,
- prowadzących do rozszczelnienia (rozmontowania) korpusu pompy w celu wypięcia kabla zasilającego pompy,
- wymagających wpinania lub wypinania luźnych przewodów do zacisków w komorze przyłączeniowej silnika pompy.

1.2) Zbiornik przepompowni ścieków

Wykonanie zbiornika przepompowni ścieków w formie prefabrykowanej żelbetonowej studni.

Wymagania: beton klasy min. B45, elementy wodoszczelne (W8), mało nasiąkliwe (poniżej 4%) i mrozo odporne (F-50). Poszczególne elementy zbiornika powinny zawierać uszczelnienia między sobą za pośrednictwem uszczelek gumowych odpornych w zakresie temperatur od -30°C do +75°C, zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych. Uszczelki powinny wykazać się odpornością na działanie ścieków kanalizacyjnych w zakresie pH 4-9.

Zbiornik przepompowni ścieków: średnica wewnętrzna D=2000 mm, wysokość H=6,0 m.

Dno zbiornika przepompowni powinno być wyprofilowane (forma stożka) uniemożliwiający osadzanie się zanieczyszczeń na bokach (ścianach) zbiornika.

Podest obsługowy powinien być tak zabudowany, aby z podestu był łatwy i bezpieczny dostęp do elementów wyposażenia przepompowni i nie może utrudnić wyciągnięcia pomp z zbiornika pompowni.

Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy – stal nierdzewna,
- drabinka żelazowa - stal nierdzewna,
- belka wsporcza – stal nierdzewna,
- poręcz - stal nierdzewna,
- prowadnice - stal nierdzewna,
- kominki wentylacyjne – PVC (wyprowadzenie kominków wentylacyjnych musi być poza obręb studni, w sposób nieutrudniający komunikację),
- właz wejściowy – stal nierdzewna, szczelny, zamykany na kłódkę i z wbudowanym zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknięciem w czasie prowadzenia prac serwisowych wewnątrz zbiornika.
- zasuwy z klinem gumowanym DN 100 żeliwne 2 szt., przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 2 szt. (obsługa z poziomu terenu),
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,
- przewody tłoczne - stal nierdzewna, wewnętrzne przewody tłoczne o średnicy DN 100 mm,
- złączka stal/PE,
- zawory zwrotne kulowe DN100 żeliwne – 2 szt.,
- połączenia kołnierzowe lub gwintowane ze stali nierdzewnej,
- elementy złączne - stal nierdzewna,
- skosy technologiczne.

Ze stali kwasoodpornej - nierdzewnej muszą być wykonane:

- wszystkie pionny tłoczne wewnątrz pompowni,
- prowadnice pomp,
- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze,
- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki).

2. Przepompownia współpracuje:

Z kanałem dopływowym Ø300 PVC wyprowadzony ze studni nr SN64, rzędna dna studni 260,62 n.p.m.
Z jednym rurociągiem tłocznym (wylotowym) Ø160x9,5 PE.

Rzędne przepompowni ścieków P2 Niemysłowice:

Rzędna terenu przy studni (Rt): 264,80 n.p.m
Rzędna osi rurociągu tłocznego (R1): 263,39 m n.p.m
Średnica rurociągu tłocznego: Ø160x9,5PE
Rzędna dna kanału dopływowego (R2): 260,58 m n.p.m
Średnica kanału dopływowego: Ø300 PVC
Rzędna dna studni (R3): 258,98 m n.p.m

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca musi przeprowadzić prace geodezyjne sprawdzające wyżej wymienione rzędne oraz w razie konieczności zaktualizować rzędne w celu prawidłowego wykonania zadania.

3. Roboty ziemne:

Za roboty ziemne i dobranie odpowiedniej technologii robót odpowiedzialny jest Wykonawca zamówienia. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana do głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie wykopu oraz prowadzenie prac przy PS1.

Wykonawca zamówienia musi uwzględnić występowanie wód gruntowych oraz możliwy ich napływ do wykopu podczas prowadzenia prac.

Zadaniem i kosztem wykonawcy jest odwodnienie oraz zabezpieczenie wykopu. W sąsiedztwie posadowienie pompowni znajduje się kanał deszczowy Ø1200. Zadaniem Wykonawcy w trakcie prac jest zabezpieczenie kanału deszczowego przed uszkodzeniem, a w razie jego uszkodzenia odtworzenie kanału.

4. Montaż przepompowni:

Za montaż przepompowni odpowiedzialny jest Wykonawca zamówienia.
Montaż przepompowni należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją Producenta.

5. Roboty drogowe i towarzyszące:

Na terenie przepompowni Wykonawca zamówienia musi wykonać zabruk kostką brukowa o grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm i na podbudowie z tłuczni o grubości 10 cm. Kostka brukowa F=21,0 m². Wokół kostki przewidziano obrzeże 8 x 30 cm.

Teren przepompowni należy ogrodzić ogrodzeniem z paneli o wysokości 1,5 m w cokole betonowym i rozstawie słupków 2,5m. Ogrodzenie o długości L=19,00 m. Konstrukcja ogrodzenia musi być wykonana z elementów demontowalnych.

W ogrodzeniu wbudować należy bramę wjazdową o szerokości 3,5 m

Szczegóły dotyczące ogrodzenia terenu przepompowni P1 zamieszczono w załączniku nr 9.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni drogowej, Wykonawca zamówienia musi ją odtworzyć i naprawić uzyskując stan przed zniszczeniem.

6. Instalacja elektryczna pompowni:

Instalacja elektryczna oraz sterowanie przepompowni ścieków P1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie instalacji elektrycznej -WLZ .

Po stronie Wykonawcy Zamówienia jest powiadomienie odpowiednich instytucji zarządzających sieciami energetycznymi o podpięciu szafki zasilająco-sterowniczej przepompowni ścieków do złącza kablowego ZK.

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych formalności związanych z podłączeniem obiektu do ZK i odbiorem instalacji elektrycznej (WLZ) przez dostawcę energii elektrycznej wskazanym przez Zamawiającego.

Zadaniem Wykonawcy zamówienia jest wykonanie pomiarów ochronnych całości obiektu i uczestnictwo w odbiorach przeprowadzanych przez zakład energetyczny.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami posiadające niezbędną wiedzę, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac w zakresie elektro-energetycznym.

7. Wizja lokalna

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wizji lokalnej w miejscowości Niemysłowice - w miejscu montażu przepompowni ścieków, jak również w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Poniatowskiego 7 w Prudniku gdzie znajduje się centrum sterowania pompowniami ścieków.

Celem wizji lokalnej będzie zapoznanie się: z terenem i miejscem zabudowy przepompowni ścieków w miejscowości Niemysłowice, oraz z systemem sterownia i wizualizacji pompowniami ścieków jaki posiada Zamawiający.

Wizja lokalna musi odbyć się do dnia 13.03.2014 r. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie udokumentowane spisaniem protokołu.

Zamawiający zastrzega, że oceniane będą tylko te oferty Wykonawców, którzy przeprowadzili wizje lokalną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II. Podłączenie przepompowni ścieków do systemu sterownia i monitoringu

Wyposażenie szafy sterującej oraz dostarczony przez wykonawcę modem telemetryczny GSM/GPRS musi umożliwiać bezproblemowe podłączenie przepompowni ścieków P1 Niemysłowice do istniejącego systemu sterowania i monitoringu Zamawiającego oraz bezusterkowe działanie przepompowni ścieków P1 w tym systemie.

Oprogramowanie sterowników sieciowych przepompowni (narzędzia do programowania wraz z licencjami dla użytkownika) powinno być przekazane podczas odbioru końcowego na oryginalnych płytkach CD producentów oprogramowania (lub PenDriv-ach) oraz w formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., zrzeczenie się praw autorskich do zastosowania dla przekazanej pompowni).

III. Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS dla przepompowni ścieków P1 Niemysłowice:

Podstawowym zadaniem szafy sterującej (rozdzielniczy zasilająco – sterowniczej) jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.

1). Szafa sterownicza:

Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego, z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65, odporna na promieniowanie UV. Szafa posadzona na cokole, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej.

Szafa sterownicza powinna znajdować się poza obrysem studni pompowni.

Szafa powinna być wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych (klucze w zestawie). Na drzwiach zewnętrznych od strony wewnętrznej trwale przymocować zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi schemat jednokreskowy sterownicy z podaniem wielkości zabezpieczeń, kabli i przewodów oraz skrócona instrukcja obsługi przepompowni. Na drzwiach wewnętrznych należy instalować aparaturę sterowniczą i łączeniową przewidziana do obsługi przez osoby bez świadectw kwalifikacji. Szafa powinna zawierać oświetlenie wewnętrzne.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej ochrony przeciwprzepięciowej części niskoprądowej.

Na wewnętrznych drzwiach z tworzywa sztucznego mają być zainstalowane (obraz pompowni):

- kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr. 1, awarii pompy nr. 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2;
- wyłącznik główny zasilania,
- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatemczna),

- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej,
- stacyjka z kluczem.

a) Funkcje szafy sterowniczej:

- Sterowanie pracą pomp: automatyczne i ręczne,
- Naprzemienna praca pomp (zapobiega nadmiernemu zużyciu się pomp),
- Czasowe załączenie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
- Sygnalizacja pracy i awarii pompy,
- Zabezpieczenie pompy przed pracą w „sucho-biegu”,
- Gniazdo agregatu prądotwórczego 400 V,
- Gniazdo serwisowe 230 V,
- Sygnalizator optyczny stanów awaryjnych,
- Przycisk spompowania ścieków poniżej poziomu sucho-biegu,
- Opóźnianie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
- Licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp,
- Możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp.

b) Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

- Zabezpieczenie różnicowoprądowe,
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kl. C,
- Zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
- Zabezpieczenie zwarciove silnika każdej pompy,
- Zabezpieczenie nadmiernoprądowe układu sterowania,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp.

c) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- Naprzemienną pracę pomp,
- Kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,
- Funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej,
- W momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków.

2). Urządzenia elektryczne:

- Panel LCD na sterowniku,
- Moduł telemetryczny GSM/GPRS z obustronną transmisją danych,
- Czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,
- Układ grzejny z elektronicznym termostatem,
- Przetwornik prądowy do monitorowania prądów pomp,
- Wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy,
- Wyłącznik główny,
- Gniazdo serwisowe 230V wraz z zabezpieczeniem,
- Gniazdo agregatu 400 V,
- Wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zwarcie,
- Stycznik dla każdej pompy,
- Zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów pozwalający na podtrzymanie transmisji na min. 180 minut,
- Alarm optyczny,
- Przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna),
- Wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,
- Indukcyjny czujnik zbliżeniowy otwarcia wjazdu przepompowni,
- Stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu,
- Sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym wraz z dwoma pływakami (sucho-bieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej,
- Antena dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego,
- Oświetlenie wnętrza szafy.

3). Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzi następujące sygnały (UWAGA: Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

Wejścia (24VDC):

- Tryb pracy (Ręczny/Automatyczny),
- Zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone),
- Awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego,

- Awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego,
- Kontrola otwarcia drzwi i wjazdu pompowni,
- Kontrola pływaka sucho-biegu,
- Kontrola pływaka alarmowego – przelania,
- Kontrola rozbrojenia stacyjki,
- Sygnał z sondy hydrostatycznej,
- Załączanie pompy nr 1,
- Załączenie pompy nr 2,
- Załączenie sygnału optycznego.

Wejścia analogowe (4-20mA):

- Sygnał z sondy hydrostatycznej, zabezpieczony bezpiecznikiem,
- Sygnał z przekaźników prądowych.

Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

- Załączanie pompy nr 1,
- Załączenie pompy nr 2,
- Załączenie sygnału optycznego.
- Załączenie wyjścia włamania – po podłączeniu niezależnej centrali alarmowej

Szafa sterowniczo elektryczna musi posiadać Certyfikat Zgodności CE.

IV. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GSM/ GPRS i anteną, zapewniającym dwukierunkową wymianę danych,
- Zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście – komunikaty wyświetlane w języku polskim,
- 16 wejść binarnych,
- 12 wyjść binarnych,
- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA,- do podłączenia przekaźników prądowych,
- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie której uruchamiane są pompy,
- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA –rezerwowe,
- Port szeregowy RS 232,
- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany,
- Wejścia licznikowe,
- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach,
- Stopień ochrony IP40,
- Napięcie stałe 24V,
- Wyjście antenowe,
- Gniazdo karty SIM,
- Pomiar temperatury wewnątrz sterownika,
- Temperatura pracy: -20°C ...50°C,
- Wilgotność pracy: 5..95% bez kondensacji,
- Panel czołowy sterownika informujące o:
 - stanach wejść i wyjść binarnych,
 - zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody,
 - poprawności zasilania sterownika,
 - prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GSM i GPRS,

Możliwości modułu telemetrycznego :

- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN,
- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie – możliwość konfiguracji numerów telefonów,
- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie poleceń przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pomp, odstawienie, blokada itp.).
- Starowania zdalne pracą obiektu przepompowni na podstawie poleceń wysyłanych ze stacji operatorskiej,

- Podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:
 - brak karty SIM,
 - poprawność PIN karty SIM,
 - błędny PIN karty SIM,
 - zalogowanie do sieci GSM,
 - zalogowanie do sieci GPRS,
 - wejścia i wyjścia sterownika,
 - aktualny poziom ścieków w zbiorniku (min, max, alarm, sucho-bieg),
 - nastawiony poziom załączenia pomp,
 - nastawiony poziom wyłączenia pomp,
 - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy,
 - liczba załączeń każdej z pomp,
 - liczba godzin pracy każdej z pomp,
 - prąd pobierany przez pompy,
 - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach,
- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
 - poziomu załączenia pomp,
 - poziomu wyłączenia pomp,
 - poziomu dołączenia drugiej pompy,
 - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej,
 - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego,
- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:
 - każdej z pomp,
 - zasilania,
 - wystąpieniu poziomu sucho biegu,
 - wystąpieniu poziomu przelewu,
 - błędnym podłączeniu pływaków,
 - sondy hydrostatycznej,
 - włamaniu,
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia,
- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji,
- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia,
- zliczanie czasu pracy każdej z pomp,
- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp,
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
 - pobieranej mocy,
 - zużytej energii,
 - napięcia na poszczególnych fazach,
- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centrali alarmowej.
- lokalizacja pompowni na mapie.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy

1) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:

- wykonania połączenia studni SN 64 z przepompownią ścieków P1 Niemysłowice z rur PCV Ø300 o długości ok. 2,0m.
- podłączenia zbiornika przepompowni do sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø160 PEHD o długości około 2,0 m,
- zapewnienia dźwigu na czas rozładunku i montażu,
- przygotowania podłoża do osadzenia zbiornika,
- osadzenia zbiornika,

- wykonania i montażu kompletnej przepompowni ścieków P1,
- oczyszczenia rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone,
- doprowadzenia zasilania 3 x 400 V do szafy sterowniczej,
- wykonania przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową,
- doprowadzenia przewodu z rur PCV umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy oraz montaż łączników pływakowych,
- zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas wykonywania zadania,
- wykonania pomiarów elektrycznych w miejscu wbudowania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001,
- zagospodarowania terenu przepompowni ścieków,
- przeprowadzenia rozruch pompowni i dostarczenia wymaganej dokumentacji.

2) Materiały przeznaczone do montażu pompowni i do zagospodarowania terenu mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego.

Rozładunek jest staniem i na koszt Wykonawcy w obrębie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3) Wykonawca zamówienia musi być w posiadaniu niezbędnych urządzeń i sprzętu umożliwiającego prawidłowe, dokładne i należyte wykonania prac montażowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Wykonawca zamówienia sam zapewnia należyte wyposażenie BHP i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP.

4) Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

5) Wykonawca zamówienia musi zapewnić przeszkolenie obsługi Zamawiającego minimum 4 osoby, pozwalające na sprawną pracę z przepompownią ścieków P1 Niemysłowice.

VI. Wymagania organizacyjne:

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca Zamówienia – kierownik robót powiadomi właściciela działki o zamiarze rozpoczęcia prac, spíše z Zamawiającym protokół przekazania terenu. Uprawniony kierownik z ramienia Wykonawcy spíše oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika robót montażu pompowni ścieków, wykonania instalacji, zagospodarowania terenu.
- Wykonawca robót zapewni nadzór techniczny oraz obsługę geodezyjną zamówienia, nadzór nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy, koordynację działań ewentualnych podwykonawców, zapewni pracownikom warunki socjalne, zabezpieczy zaplecze budowy, oznakuje i zabezpieczy teren wykonywania prac.
- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Kierownicy robót zobowiązani są do dokonania wpisów do dziennika budowy.

VII. Warunki gwarancji i serwisu:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum **24 miesięcy gwarancji** na: przepompownie ścieków P1 Niemysłowice.

Okres gwarancji obejmuje cały przedmiot zamówienia - zarówno materiały, dostawę i montaż pompowni, prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Usterki na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w terminie do 48 godzin od zgłoszenia.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędnych informacji potrzebnych do podłączenia przepompowni ścieków P1 Niemysłowice do systemu sterowania i monitoringu jaki znajduje się u Zamawiającego.

Ingerencja podmiotów zewnętrznych na zlecenie Zamawiającego w systemy transmisji danych w szczególności w modem telemetryczny GSM/GPRS i inne podzespoły znajdujące się w szafie sterowniczej przepompowni P1 nie mogą wpłynąć na udzieloną gwarancję przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia.

VIII. Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku polskim:

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ,
- świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały instalacyjne i budowlane, urządzenia (z podaniem ich producentów) które zamierza użyć podczas wykonania zamówienia tj: szafa sterownicza, pompy, modem telemetryczny GSM/GPRS, sonda hydrostatyczna, elementy betonowe konstrukcji studni pompowni, wyposażenie pompowni – armatura (zasuwy, zawory, prowadnice, kołnierze, kolana, drabina, i inne elementy ze stali nierdzewnej), wąż wejściowy, żuraw słupowy, kostka brukowa, elementy ogrodzenia, brama, rury PVC SN8.
- opis i możliwości sterownika - modemu telemetrycznego GSM/GPRS (zgodne z SIWZ).

Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót do opisu zastosowanych materiałów lub innej części zamówienia użyto nazwy marki/producenta przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne (nie gorsze) lub lepsze. Wskazane marki czy producenta ma charakter jedynie przykładowy i użyte jest w celu określenia standardów, jakości i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych.

IX. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części prac lub w całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w trakcie realizacji inwestycji w formie pisemnej. Nadzór nad pracami podwykonawców sprawuje Wykonawca zamówienia.

X. Warunkiem odbioru robót będzie:

1. Pozytywny wynik próby rozruchu przepompowni ścieków P 1 - potwierdzone protokołem.
2. Przekazanie wszystkich wymaganych protokołów odbioru, wraz z badaniami elektrycznymi instalacji, operatem geodezyjnym i mapami geodezyjnymi,
3. Spisanie protokołu końcowego stwierdzającego należyte i zgodne z wymaganiami wykonanie wszystkich robót będących zakresem zamówienia leżących po stronie Wykonawcy.
4. Potwierdzenie dokonania wszelkich formalności związanych z dostarczeniem energii elektrycznej.
5. Przekazanie Zamawiającemu na dostarczone materiały certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectwa jakości, gwarancji i instrukcji, świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne – wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.
6. Wymagania dodatkowe:
 - urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczną – ruchową DTR w języku polskim, która zawiera:
 - instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,
 - instrukcję obsługi sterownika,
 - schemat elektryczny szafy sterowniczej,
 - rysunek złożeniowy,
 - rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej,
 - kartę identyfikacyjną zestawu,
 - kartę gwarancyjną,
 - deklarację zgodności,
 - rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną,

- oprogramowanie sterowników.

XI. Rozliczenie za wykonanie obiektu (bez zastrzeżeń), odbędzie się po dostarczeniu przez Wykonawcę zamówienia fakturę VAT z podanym kontem bankowym. Faktura powinna być z 30 dniowym terminem płatności.

XII. Załączniki do wykonania pompowni P1 Niemysłowice:

1. Załącznik nr 8:

Charakterystyka przepompowni ścieków P1 Niemysłowice.

2. Załącznik nr 9:

- Plan zagospodarowania terenu przepompowni P1 Niemysłowice.

3. Załącznik nr 10:

- Przedmiar robót przepompowni ścieków P1 Niemysłowice.

Zamawiający dopuszcza do wglądu projekty w swojej siedzibie, w budynku administracyjnym w Prudniku, ul. Poniatowskiego 7. Wykonawca osobiście lub osoba uprawniona przez Wykonawcę może skorzystać z wglądu do dokumentów i sporządzić ich kopie za zgodą Zamawiającego.

1.4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.5. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14.05.2014 r.

1.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

1.7. Informacja na temat umowy ramowej

Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

1.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

1.9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie tej działalności, co najmniej dwóch różnych zadań polegających na dostarczeniu i montażu przepompowni ścieków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN każde zadanie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

Wykonawca załącza do dokumentacji ofertowej dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

- wskaże osobę odpowiedzialną za roboty montażowe, zagospodarowanie terenu, nadzór, która jest w posiadaniu odpowiednich uprawnień zgodnych do podjęcia funkcji posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

- wskaże osobę odpowiedzialną za wykonanie wszystkich robót elektro - energetycznych, (łącznie z przeprowadzeniem pomiarów elektrycznych), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektro – energetycznymi.

Wykonawca musi przedstawić informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, które to osoby powinny posiadać:

- wykształcenie techniczne, wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualną opłaconą izbę.

Osoby te muszą uczestniczyć, kierować i prowadzić nadzór nad robotami branżowymi w trakcie realizacji zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

1.11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. Wykaz wykonanych robót, określonych w punkcie 1.10, punkt 1 b. SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykaz osób, o których mowa w punkcie 1.10, punkt 1c. SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie załącznik nr 6.
6. Parafowana umowa – załącznik nr 7.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
10. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:
 - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - wymagane oświadczenie i dokumenty wykazane w pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 powinny być złożone przez każdy z podmiotów.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 7, 8 i 9 niniejszego rozdziału składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne albo że, uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) art. 23 ust.1 Pzp. W takim przypadku wspólnie Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonania umowy.
- b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców.

- c) Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.
- d) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony, jako część oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa.
- e) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – dokumenty wymienione w punkcie 1.11 podpunkt 1, 7, 8, 9.
- f) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich dokumenty wymienione w 1.11 podpunkt 2, 3, 4, 5, 6.
- g) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
- h) W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać co najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń.
- i) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec powyższego, w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem.

13. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 1.11 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez Wykonawcę. Poświadczenie powinno zawierać adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub „ za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby uprawnionej.

1.12. Sposób dokonania oceny wymaganych warunków

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

UWAGI:

- **Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.**
- **Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.**
- **Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,**
- **Zamawiający dokona wykluczenia wykonawców zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 1.11 po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
- **Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą, jako odrzucone.**
- **Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy.**
- **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.**

1.13. Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako Wykonawca składający ofertę wspólnie. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

1.14. Koszty udziału w przetargu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

2. Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2.1. Wysokość wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: **2 000,00 zł.** (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Forma wadium:

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej z kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
- c) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- d) kwotę gwarancji,
- e) termin ważności gwarancji,
- f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

- a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiającego), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib,
- b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
- c) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona poręczeniem,
- d) określenie wysokości wiarygodności objętej poręczeniem,
- e) termin ważności poręczenia,
- g) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. O/Nysa

Nr rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oryginału oferty.

2.6. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.

2.7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.8. Utrata wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, w którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawa Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- b) nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
- c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie pobiera się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Przygotowanie ofert

3.1 Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).

3.2. Dokumenty składane wraz z ofertą

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2. Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowanie albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Wykaz wykonanych zamówień, określonych w pkt. 1.10, punkt 1b) SIWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Dokumenty potwierdzające, że zamówienie wymienione w załączniku 5 do niniejszej SIWZ zostały wykonane należycie.
8. Wykaz osób, określonych w pkt. 1.10, punkt 1c) SIWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, opłaconą izbę członkowską.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Dowód wniesienia wadium.
12. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.11 SIWZ.
13. Opis materiałów, urządzeń i maszyn (z podaniem ich producentów), jakie będą wykorzystane w trakcie realizacji inwestycji – w języku polskim.
14. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały instalacyjne przewidziane do realizacji zadania - w języku polskim,

Załączniki składające się na ofertę powinny być wypełnione na formularzach Zamawiającego lub mogą być wypełnione na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, opisy kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

3.3. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją przetargowa i projektową oraz dokonać wizji terenowej w miejscu przewidzianym do budowy.

2. W celu obliczenia ceny ofertowej Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie zapisów w SIWZ, przedmiaru robót oraz, przy uwzględnieniu, że:

- cena oferowana powinna zawierać wszystkie koszty robót budowlano – montażowych i odtworzeniowych określonych przedmiarem oraz wszystkie koszty pozostałe, związane z realizacją inwestycji wynikające z dokumentacji projektowej, będące w zakresie umowy po stronie Wykonawcy, zgodnie z SIWZ i załączonym wzorem Umowy na wykonanie w/w inwestycji.

- przedmiar robót ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach, a będące do przewidzenia na etapie składania ofert.

- koszty pozostałe, związane z realizacją zadania powinny obejmować zakres wszelkich prac i opłat niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności koszty związane z urządzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty utrzymania czystości dróg dojazdowych, koszty wywozu i składowania ziemi, gruzu, koszty transportu i eksploatacji sprzętu, koszty obsługi geodezyjnej oraz inne (w tym socjalne). Powyższe koszty Wykonawca jest zobowiązany oszacować indywidualnie i powinny być objęte ceną oferty.

- **obliczona w powyższy sposób cena jest ryczałtowa. Cena ta nie będzie waloryzowana.**

3. Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 SIWZ cenę netto i brutto w złotych polskich (PLN) pisemnie jak i słownie za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1.3 SIWZ, z

wyszczególnionym podatkiem VAT. Jest to cena ryczałtowa. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca.

4. Wycena za obiekt P1 będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Obliczenie wykonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania ofertą).
8. Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości zadania.

3.4. Waluta oferty

Cena całkowita zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

3.5. Forma przygotowania i podpisanie ofert

1. Wykonawca przygotowuje jeden komplet dokumentów, z których składa się oferta sporządzona zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem **formularza ofertowego** oraz załączniki.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać SIWZ.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisania. Wszystkie **stronice oferty powinny być ponumerowane**, a te, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę (lub osoby) która podpisuje ofertę. Jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału. **Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte.**
3. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.
4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
5. W odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien złożyć w ofercie zastrzeżenie, że informacje te nie mogą być udostępnione. Zastrzeżone informacje winny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

4. Składanie ofert

4.1 Oznaczenie ofert

1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2. i zewnętrznie opatrzona ostrzeżeniem, aby **nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia oraz napisem:**

Oferta przetargowa na:

Dostawę i budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, oraz posiadać swój identyfikator w postaci **pieczęci firmy, na której zamieszczony będzie adres i nazwa Wykonawcy.**

4.2. Miejsce, termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod podanym adresem:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48 – 200 Prudnik

W nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia:	14.03.2014	Do godziny:	10:00
-----------------	-------------------	--------------------	--------------

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 4.6. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

4.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2., zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert

- Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2.
- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty (punkt 4.1). Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej "ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA nr.....".
- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert (punkt 4.1). Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
- Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- Odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwikprudnik.pl, oraz przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe.
- W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Wykonawcy z Zamawiającym lub odwrotnie, wymagane jest przesłanie dokumentów w formie papierowej (pocztą lub osobiście).

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Łukasz Merta.

Radosław Ginter

Tel/fax: 77 436 3617, wew. 24, e-mail: l.merta@zwikprudnik.pl

Godziny w których można uzyskać informacje: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, listownie - pisemnie, drogą elektroniczną. **Każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ, będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe.

W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając art. 38 ust. 6 Pzp.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienie i ustalenia o zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5. Otwarcie ofert i ich ocena

5.1. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2. upływa termin ich złożenia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się w:

**Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 7, 48 – 200 Prudnik, sala konferencyjna.**

W terminie:

W dniu	14.03.2014	O godzinie	10:10
---------------	-------------------	-------------------	--------------

5.2. Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia.
5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia, zawierający informacje zgodne z punktem 5.2, podpunkt 4 oraz art. 96 Pzp.

5.3 Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składania ofert. (art. 85 Pzp).

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

5.4 Jawność postępowania

1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzenia, wyjaśnienie, oceny oraz porównanych ofert, dotyczących wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wybór najkorzystniejszej oferty).
2. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Ceny ofert nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.

5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 5.7.
2. Oceniający oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie 5.8.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku do towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, którzy miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu: **najniższa cena**.
6. Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą – 100 punktów.
7. Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Ci – ilość punktów, jakie otrzyma oferta " i " za kryterium "cena"

$$Ci = \frac{\text{Cena oferowana najniższa}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.7. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami

1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.11 i 3.2, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach

przetargowych. Ocena zgodności ofert z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.

2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.
3. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:**
 - jest niezgodna z ustawą,
 - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 Prawo zamówień publicznych,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - zawiera błędy w obliczeniach,
 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3,
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.8. Poprawianie omyłek

Zamawiający poprawi w ofercie następujące omyłki:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
- błędy obliczeniowe prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług,
- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwot podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Nie będą poprawione następujące błędy:

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług,
- błąd polegający na całkowitym pominięciu pozycji dostawy w tabeli obliczenia ceny wynikających z załączonego do SIWZ zestawienia.

5.9. Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

1. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
2. Przy sprawdzeniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień, dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.10. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

1. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonany wybór. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 3. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Wzór umowy stanowi Rozdział III do SIWZ – załącznik nr 7.
 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
 5. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 6. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:
 - a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 - b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie zamówienia),
 - c) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizowania zamówienia + okres gwarancji),
 - d) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazanego w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
 - e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,
 - f) zapis mówiący, że Wykonawca występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrana ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

5.11 Środki ochrony prawnej

1. Informacje ogólne

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony prawnej, którym jest protest.

Środek ochrony prawnej, przysługuje:

- a. Wykonawcom,
- b. innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Pzp,
- c. organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 Pzp.

Środek ochrony prawnej przysługuje również Zamawiającemu.

2. Protest.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, od której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wznieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 Pzp.

3. Odwołania.

Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.

Zasady, terminy oraz sposób korzystanie ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 Pzp).

6. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przez upływem terminu składania ofert.
- 2) złożyli oferty – w przypadku niezważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnianie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które będzie dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

7. Załączniki do SIWZ

L.P.	OZNACZENIE ZAŁĄCZNIKA	NAZWA ZAŁĄCZNIKA
1.	Załącznik nr 1	Formularz oferty
2.	Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
3.	Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
4.	Załącznik nr 4	Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie
5.	Załącznik nr 5	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
6.	Załącznik nr 6	Oświadczenie Wykonawcy
7.	Załącznik nr 7	Wzór umowy
8.	Załącznik nr 8	Charakterystyka przepompowni ścieków P1 Niemysłowice
9.	Załącznik nr 9	Plan zagospodarowania terenu przepompowni P1 Niemysłowice.
10.	Załącznik nr 10	Przedmiar robót przepompowni ścieków P1 Niemysłowice.

DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY

Załącznik nr 1 do SIWZ

..... dnia

.....
miejscowość

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Zadanie: Dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Biuletyn Zamówień Publicznych NR 40313-2014 z dnia 27.02.2014r.

1. **ZAMAWIAJĄCY:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik.

2. **WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
		Nr telefonu: Nr faksu:

3. ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI

Lp.	Nazwa(y) Pełnomocnika (ów)	Adres(y) Pełnomocnika(ów)
		Nr telefonu: Nr faksu:

¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJACYM

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- (1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję (jemy) ją bez ograniczeń;
- (2) Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ;
- (3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
- (4) Cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT :

..... PLN

(słownie PLN:) plus

należny podatek VAT% w wysokości PLN,

(słownie PLN:.....)

co czyni łącznie **całkowitą cenę oferty (z podatkiem VAT) :**PLN

(słownie PLN.....);

- (5) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
- (6) Usterki będą załatwiane w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
- (7) Zamówienie wykonamy w terminie **do dnia 14.05.2014 r.**
- (8) Wniesiono wadium w formie:
- (9) Niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- (10) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- (11) Składam,(y) niniejszą ofertę [*we własnym imieniu*] / [*jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*]².
- (12) Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- (13) Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania² :

² wykonawca usuwa niepotrzebne

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

(14) Nie zamierzam(y) powierzać do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć/ podwykonawcom²

L.p.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	

(15) Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od nr..... do nr.....;

(16) Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

6. PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawców	Miejscowość i data

² wykonawca usuwa niepotrzebne

Załącznik nr 2 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia**

Ja/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

oświadczam/y, iż brak jest podstaw do wykluczenia w/w Wykonawcy z postępowania pn: Dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....., dnia2014 r.
miejscowość

.....
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pn.:**

Dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Ja/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub *przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**
4. Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie, dołączamy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

....., dnia2014 r.
miejsowość

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWS

Wykaz wykonanych zadań w zakresie niezbędnych do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące zadania:

L.p.	Nazwa zadania - inwestycji	Wartość brutto	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi
			Rozpoczęcie (miesiąc i rok)	Zakończenie (miesiąc i rok)			
1.							
2.							

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany **dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane inwestycje zostały wykonane należycie**. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej inwestycji skutkuje nie zaliczeniem jej przez Zamawiającego, jako spełniającej warunek postawiony w punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ.

PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Wykaz osób kierujących pracami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w zamówieniu.

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Przy realizacji zamówienie uczestniczyć będą następujące uprawnione osoby:

Imię i nazwisko	Wykształcenie	Posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe	Przewidziany zakres czynności

PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Przedmiot zamówienia: Dostawę i budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w WYKAZIE OSÓB posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

Oświadczam, że jestem w posiadaniu niezbędnych, sprawnych urządzeń i sprzętu, niezbędnych do należytego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

....., dnia2014 r.

.....
miejscowość

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

DZIAŁ III. WZORY UMOWY

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

W dniu 2014 r. w **Prudniku pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.**, mającym siedzibę w Prudniku, ul. Poniatowskiego 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000100300, kapitał zakładowy: 31 085 710,00 PLN, zwanym dalej **”Zamawiającym”** reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu, Dyrektora Spółki:.....

a....., z siedzibą w
zarejestrowaną w
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:, zwanym w dalszej części **”Wykonawcą”**
reprezentowaną
przez:.....

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn:

Dostawa i zabudowa przepompowni ścieków sanitarnych P1 w miejscowości Niemysłowice przeznaczonej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia.....

Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej i przedmiarze robót będącymi załącznikami do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 2.

§ 2

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2014 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,
Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

- 2) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa, związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych.
- 3) Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym.
- 4) Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
- 5) Przyjąć plac budowy i przygotować do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:
 - a) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiegokolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,
 - b) wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.
- 6) Utrzymanie terenu realizacji zadania:
 - a) w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne lub się ich pozbywać,
 - b) zapewniając ochronę mienia,
 - c) zapewniając oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
 - d) zapewniając wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót.
- 7) Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego.
- 8) Pokrycie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, zajęcia chodników oraz jezdní, jeśli występują itp.
- 9) Usunięcie, po zakończeniu robót, wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz należyte zagospodarowanie terenu według projektu.
- 10) Załatwienie wszystkich formalności dotyczących podłączenia i odbioru wewnętrznej instalacji energetycznej do złącza kablowego, łącznie z opomiarowaniem i dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów.
- 11) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim:
 - a) sprawdzeniu przez zamawiającego poprawności wykonania robót,
 - b) sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.
- 12) Dostarczenie Zamawiającemu na materiały instalacyjne, urządzenia i maszyny będące przedmiotem zamówienia: świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje i gwarancje na zainstalowane urządzenia, dokumentacje DTR, oprogramowanie sterowników - wszystko w języku polskim,
- 13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją zadania.
- 14) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:
 - a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
 - b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

2. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.

3. Wykonawca musi dysponować osobą (osobami): odpowiedzialną za roboty montażowe, zagospodarowanie terenu, nadzór, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz osobę odpowiedzialną za wykonanie wszystkich robót elektro - energetycznych (łącznie z wykonaniem pomiarów elektrycznych). Wykonawca musi przedstawić informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, które to osoby powinny posiadać.

Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynowanie działań podwykonawców, jeśli wystąpią.

Osoby te muszą uczestniczyć, kierować i prowadzić nadzór nad robotami branżowymi w trakcie realizacji zamówienia.

4. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy:

5. Kierownicy budowy (robót) zobowiązani są do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownicy budowy (robót) działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianą wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby, która będzie podlegać zmianie.

8. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób niż wskazanych w umowie, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§5

1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:

..... zł,
słownie:w tym:
– cena netto wynosi zł
– podatek VAT w wysokości % co stanowi kwotę

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które były zamieszczone do SIWZ i jest **wynagrodzeniem ryczałtowym.**

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Zawiera ono ponadto w szczególności koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, koszty obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, oraz inne koszty powstające w trakcie budowy.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

5. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:.....

6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:.....

§ 6

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od jej wystawienia wraz z protokołem odbioru, podpisanym przez komisję odbiorową.

3. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

4. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

5. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór końcowy.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy (robót).

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

Dziennik budowy,

Opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie budowy zatwierdzonymi przez projektanta i zatwierdzony w ośrodku geodezyjnym operat geodezyjny powykonawczy,

Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **24 miesięcy gwarancji** na przepompownie ścieków P1 Niemysłowice.
2. Okres gwarancji obejmuje cały przedmiot zamówienia - zarówno materiały, dostawę i montaż pompowni, prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. Usterki na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w terminie do 48 godzin od zgłoszenia.
4. Wykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne informacje potrzebne do podłączenia przepompowni ścieków P1 Niemysłowice do systemu sterowania i monitoringu jaki znajduje się u Zamawiającego.
5. Ingerencja podmiotów zewnętrznych na zlecenie Zamawiającego w systemy transmisji danych w szczególności w modemu telemetryczny GSM/GPRS i inne podzespoły znajdujące się w szafie sterowniczej przepompowni P1 nie mogą wpłynąć na udzieloną gwarancję przez Wykonawcę na przedmiotu zamówienia.

§9

1. Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie, tel.....
2. Funkcję koordynatora ze strony Wykonawcy zamówienia pełnić będzie, tel.....

§10

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonywania robót. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją.
3. Dla wyrażenia zgody na Podwykonawcę, Wykonawca na wniosek Zamawiającego przekazuje Zamawiającemu cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Podwykonawcy w wysokości należnego mu wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

10. W uzasadnionych wypadkach strony dopuszczają możliwość zmiany Podwykonawcy i zakresu wykonywanych przez niego robót.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy na budowie będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2 ust. 2.

12. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami stosuje się analogicznie zapisy ust. 2-12.

13. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

§11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego po terminie przewidzianym na usunięcie wad,

3) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

4) Za oddanie przedmiotu umowy do odbioru z wadami – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej wykonawcy z tytułu niniejszej umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności określonych poniżej:

Jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, Jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,

Jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał rygorów wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

Jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§15

1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane przez Strony w trybie postępowania polubownego w terminie 14 dni licząc od otrzymania pisemnego wystąpienia jednej ze Stron.
2. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów w jak najkrótszym terminie i w sposób rzetelny.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 1., Strony bezzwłocznie ustalą na piśmie dalszy tryb postępowania w celu jego polubownego rozstrzygnięcia.
4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§16

Umowa wchodzi życie z dniem podpisania.

§17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....