

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także uchwały Nr 59/107/07 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Tomasza Kosińskiego – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Prudniku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu w Prudniku, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

### po rozpatrzeniu wniosku

PIWIS Zakład Projektowania i Wykonawstwa z dnia 02 października 2008 r. (data wpływu 02.10.2008 r.) uzupełnionego wnioskiem z dnia 17 października 2008 r. reprezentowanego przez inż. Zdzisława Czuczwarę, działającego z pełnomocnictwa i na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 48 – 200 Prudnik, al. Poniatowskiego 1 w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami usytuowanymi w działkach drogowych dróg powiatowych w miejscowościach Rudziczka, Niemysłowice, Mieszkowice, Szybowice, Wierzbiec i ulica Nyska w Prudniku w miejscach wskazanych na załącznikach mapowych

### zezwała się

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 48 – 200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1 na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami usytuowanymi:

**w pasie drogi powiatowej Nr 1613 O relacji Prudnik - Śmicz**

- w miejscowości Prudnik, ul. Nyska działka nr 2676/3; 595/3 km. 1, 632/221 k.m. 9 obręb Prudnik,

**w pasie drogi powiatowej Nr 1612 O relacji Niemysłowice - Szybowice**

- w miejscowości Niemysłowice na działkach 596/1; 619/3 k.m.1 obręb Niemysłowice,  
- w miejscowości Szybowice na działkach drogowych nr 1214 k.m.6, 1206/2; 1188 k.m.8, 1205/1; 1206/3 k.m. 9, 1206/1; 1209/5; 1201; 732/1; 494/1 k.m.11 obręb Szybowice,

**w pasie drogi powiatowej Nr 1611 O relacji Wierzbiec - Rudziczka**

- w miejscowości Wierzbiec na działkach o nr 290/1 k.m. 2 obręb Wierzbiec,  
- w miejscowości Mieszkowice na działkach o nr 647/1; 680/1 k.m.5, 680/2 k.m.2 obręb Mieszkowice,  
- w miejscowości Rudziczka na działkach nr 813 i 860 km. 2 obręb Rudziczka

### na warunkach:

1. Kanalizację sanitarną poza pasem drogi lokalizować w odległości co najmniej

- 1 m od granicy pasa drogi.
2. Przebieg kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych lokalizować w wykopach wąsko przestrzennych:
    - w poboczu drogi w odległości minimum 2 m licząc od krawędzi jezdni do wewnętrznej ściany wykopu ,
    - w jezdni w odległości minimum 1,5 m licząc od krawędzi jezdni do osi rurociągu.
  3. Przejścia poprzeczne pod jezdniami dróg wykonać wykopem otwartym lub przeciskiem w stalowej rurze osłonowej.  
Przejścia poprzeczne pod jezdnią drogi powiatowej Nr 1613 O ul. Nyskiej w Prudniku wykonać wyłącznie metodą przecisku lub przewiertu w stalowej rurze osłonowej dostosowanej do średnicy kolektora.
  4. Głębokość posadowienia kanalizacji i przyłączy zgodnie z rzędnymi podanymi w projekcie.
  5. Kanalizację lokalizować w odległości minimum 2 m od pni drzew rosnących w pasie drogi. W przypadku kolizji kanalizacji z drzewami, wykonać przecisk ze stalowej rury osłonowej pod systemem korzeniowym drzew o długości min. 5 m i średnicy stosownej do średnicy kolektora.
  6. Włazy nastudzienne klasy D 400 projektować w jezdniach i poboczach dróg, na pozostałych elementach pasa drogi D 250.
  7. Opracować dokumentację techniczną na odbudowę naruszonych elementów pasa drogi zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) z uwzględnieniem:
    - pełnej wymiany gruntu,
    - nacisku na pojedynczą oś do 8 t.,
    - odbudowy wszystkich warstw naruszonego elementu pasa drogi przy uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia dla podbudowy jezdni  $I_s = 1,02$  a dla pozostałych elementów pasa drogowego  $I_s = 0,9$ ,
    - wykonania nowej nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej grubości po 4 cm (łącznie 8 cm) na całej długości i szerokości naruszonej nawierzchni jezdni,
    - w przypadku lokalizacji kanalizacji w chodniku zaprojektować nową nawierzchnię z płytek chodnikowych lub kostki "POLBRUK",
    - odbudowy istniejących urządzeń odwadniających drogę.
  8. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego przedmiotowej kanalizacji i drogi.
  9. Utrzymanie i konserwacja przedmiotowych urządzeń znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela urządzenia (Inwestora zamierzenia).
  10. Za skutki wynikłe z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wymienionych wyżej działek dróg powiatowych i ewentualne uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych tut. Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności.
  11. Zarządca drogi informuje, iż w przypadku modernizacji lub remontu w/w dróg powiatowych, o ile będzie konieczna przebudowa przedmiotowych urządzeń – zostanie ona dokonana na warunkach określonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
  12. Przed planowanym przystąpieniem do robót w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Właściciel urządzenia (Inwestor) winien wystąpić z wnioskiem o wydanie **zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu**, a Inwestor bądź Wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na **zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót** w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).

Na czas wykonywanych robót, należy **opracować projekt organizacji ruchu**, zatwierdzając go w organie zarządzającym ruchem na drogach powiatowych tj. Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Prudniku (przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego).

Do wniosku należy dołączyć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie planowanej inwestycji wydane przez właściwy organ do spraw budownictwa.

13. Niniejsza decyzja traci ważność w przypadku utraty ważności pozwolenia na budowę lub po upływie 3 lat od daty wydania niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Załącznik mapowy stanowi integralną część niniejszej decyzji.

### UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania strony, nie wymaga więc uzasadnienia.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu złożone za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

#### Otrzymuje

1. Wnioskodawca
2. a/a

Z up. zarządcą Prudnika  
w Prudniku  
mgr inż. Ireneusz Kowalski  
Naczelnik Wydziału  
Komunikacji i Transportu

Wolne od opłaty skarbowej zgodnie  
z art. 3 oraz zał. do ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
część III poz. 44 pkt 9 (Dz. U. Nr 225,  
poz. 1635z późn. zm.).